



АГРЕССОР®

ярче, мощнее, злее

ЦИФРОВОЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМПРЕССОР

**5
в
1**



AGR-40 Digital

СОЗДАН БЫТЬ УДОБНЫМ

АГРЕССОР[®]
AGR-40 Digital

Разрабатывая компрессор AGR-40 Digital, мы ставили главной задачей обеспечить удобство в самых разных аспектах использования. Для этого мы применили в его конструкции современные и технологичные решения, качественные современные материалы, расширенную функциональность и оптимальную комплектацию.

УДОБНО БРАТЬ

АГРЕССОР[®]
AGR-40 Digital



**Удобная ручка
расположена
в правильном
месте**

**Яркий корпус
из прочного
пластика**

**Шланг
и провод
питания на
своём месте**

**Понятное
и доступное
расположение
элементов
управления**

УДОБНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

АГРЕССОР®
AGR-40 Digital



Цифровое управление

с автоматическим отключением при достижении заданного давления и индикацией на ярком LED дисплее



Тестирование энергосистемы

для проверки эффективности работы генератора, состояния АКБ и необходимости их обслуживания или замены



Клапан сброса избыточного давления

в виде кнопки, расположенной на корпусе



Фонарь с двумя режимами

постоянного и импульсного света

УДОБНО ХРАНИТЬ

АГРЕССОР[®]
AGR-40 Digital



**Шланг собирается
в углубления
на корпусе
и надёжно
закрепляется**



**Специальный
отсек для насадок
в корпусе
не даёт им потеряться,
и они всегда под рукой**



**Провод собирается
в углубления
на корпусе,
крепление на торце
фиксирует штекер**

Наш компрессор для тех кто:

1

***Ценит удобство
при использовании техники***

*Все решения для эксплуатации
и хранения ориентированы на удобство*

2

***Заботится о безопасности
своего автомобиля***

Контроль давления шин и энергосистемы

3

Хочет идти в ногу со временем

Быть обладателем нового поколения компрессоров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Накачивает стандартную* шину за 3 мин

**шина 195/65 R15*



Напряжение 12 В
Максимальный ток потребления .. 15 А
Мощность двигателя..... 160 Ватт
Диаметр поршня..... 30 мм
Максимальное давление 10 Атм (кг/см²)

Производительность 35 л/мин
Время непрерывной работы... 15 мин
Рабочая температура:..... от -20°C до +45°C
Длина кабеля питания 3 м
Длина шланга 0,7 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ

АГРЕССОР®
AGR-40 Digital



1. Воздушный компрессор
2. Руководство по эксплуатации
3. Удобная сумка для хранения компрессора
4. Четыре переходника для подкачки, запасной предохранитель.

АГРЕССОР®

**Создан
быть
удобным**

